项目编号：NMX-CG-2026-001

尼木县美丽乡村民居改造工程

材料采购询价文件

（轻钢主体结构＋陶瓷保温装饰一体板体系）

采 购 人：拉萨市尼木县美丽乡村建设项目部

采购代理机构：四川政宏鑫工程咨询有限公司

编 制 日 期：2026 年 11 月 17 日

目　录

第一章 询价公告.....3
第二章 供应商须知.....1
第三章 采购需求.....3
第四章 评审办法.....8
第五章 合同主要条款.....10
第六章 响应文件格式.....12

第一章 询价公告

根据《中华人民共和国政府采购法》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目采购计划，现对尼木县美丽乡村民居改造工程所需工程材料进行公开询价采购，欢迎符合资格条件的供应商参加报价。现将有关事项公告如下。

一、项目概况

（一）项目名称：尼木县美丽乡村民居改造工程材料采购。

（二）项目编号：NMX-CG-2026-001。

（三）采购人：拉萨市尼木县美丽乡村建设项目部。

（四）采购代理机构：四川政宏鑫工程咨询有限公司。

（五）建设地点：西藏自治区拉萨市尼木县（海拔约 3800 米，高寒、强紫外线、昼夜温差大）。

（六）项目规模：按施工图纸估算改造民居 460 户，单户建筑面积 120 平方米，总建筑面积 55,200 平方米；结构形式为轻钢装配式，外墙采用陶瓷保温装饰一体板系统。

（七）采购内容：本项目共划分四个采购包，供应商可对其中一个或多个包报价。

表 1-1 采购包划分一览表

包号	采购内容	主要标的主要品种	单位	数量	备注
包 1	轻钢主体结构材料	热镀锌轻钢龙骨、轻钢屋架檩条、压型钢板、高强螺栓连接件	t	1,546	详见第三章
包 2	陶瓷保温装饰一体板及配套辅材	陶瓷保温装饰一体板、锚固件、粘结及抗裂砂浆、网格布、密封胶、收口件、涂料	㎡	90,694	详见第三章
包 3	围护与装饰材料	内隔墙板、屋面板、门窗、防水卷材、XPS 保温板、屋面配件、地砖墙砖、内墙涂料	㎡／樘	—	详见第三章
包 4	安装与基础材料	水泥、砂石、钢筋、给排水管、电线管、电线、开关插座、灯具、洁具、电采暖	—	—	详见第三章

二、供应商资格要求

（一）具有独立承担民事责任的能力，持有有效的营业执照，经营范围覆盖所投包的材料生产或销售；

（二）所投产品须符合国家现行标准，提供具备 CMA 或 CNAS 资质的第三方检测机构出具的有效检验（检测）报告；

（三）生产厂家须具备相应生产许可（工业产品生产许可证、建材备案证明等），代理商须提供生产厂家针对本项目的授权书；

（四）近三年（2023 年至今）具有同类工程材料供货业绩，累计供货金额不低于所投包估算金额的 30%；

（五）具有高原地区（海拔 3000 米以上）供货及技术服务能力，能够满足本项目工期与运输要求；

（六）依法缴纳税收和社会保障资金，未被列入“信用中国”失信被执行人、重大税收违法失信主体名单，未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

（七）本项目不接受联合体报价，不允许分包、转包。

三、询价文件的获取

（一）获取时间：2026 年 11 月 18 日至 2026 年 11 月 25 日（工作日 9:00—17:00）。

（二）获取方式：网上报名。供应商将报名资料发送至采购代理机构指定邮箱，经审核后免费获取电子版询价文件。

（三）报名资料：供应商名称、营业执照、相关生产经营资质、产品检验合格报告、拟投包号、联系人及联系电话。邮件主题注明“供应商名称＋尼木县材料采购＋包号”。

（四）报名邮箱：scfhjz0123_2026@qq.com。

四、报价文件的递交

（一）递交截止时间：2026 年 12 月 2 日 17:00（北京时间）。逾期送达或未按要求密封的报价文件不予受理。

（二）递交方式：纸质报价文件密封送达采购代理机构，同时提交电子版（PDF 格式）一份。

（三）报价有效期：自递交截止之日起 60 日历天。

五、联系方式

采购代理机构：四川政宏鑫工程咨询有限公司

联系邮箱：scfhjz0123_2026@qq.com

联系人：尹总　　联系电话：15700099444

监督电话：18582762345

第二章 供应商须知

一、供应商须知前附表

条款号	条款名称	编列内容
1.1	采购人	拉萨市尼木县美丽乡村建设项目部
1.2	采购代理机构	四川政宏鑫工程咨询有限公司
1.3	项目名称	尼木县美丽乡村民居改造工程材料采购
1.4	项目编号	NMX-CG-2026-001
1.5	采购方式	询价采购（公开询价、分包报价、分包评审）
1.6	采购包划分	包 1 轻钢主体结构材料；包 2 陶瓷保温装饰一体板及配套辅材；包 3 围护与装饰材料；包 4 安装与基础材料
1.7	资金来源	项目投资（总投资 6,950 万元），资金已落实
1.8	报价方式	全费用综合单价，含材料费、包装费、运输费（运至尼木县施工现场指定地点）、装卸费、检测费、保险费、税费及一切杂费
1.9	最高限价	各包设最高限价，随询价文件一并公布；供应商报价超过最高限价的，作无效报价处理
1.10	报价有效期	60 日历天（自报价文件递交截止之日起算）
1.11	保证金	本项目不收取报价保证金
1.12	供货期	合同签订并接到供货通知后，30 日历天内首批到货，90 日历天内全部到货；具体按采购人书面供货计划执行
1.13	交货地点	西藏自治区拉萨市尼木县项目施工现场指定堆放点（含卸货至指定位置）
1.14	付款方式	合同签订后 1 个月内支付合同价 30%预付款；材料全部进场并经验收合格后支付合同价 65%；施工结束、经检验无质量问题后支付合同价 5%尾款
1.15	质量保证期	自材料进场验收合格之日起 24 个月（其中一体板系统饰面耐候性不低于 10 年）
1.16	评审方法	综合评分法（价格分 60 分、技术与质量分 20 分、商务与服务分 20 分）
1.17	报价文件份数	正本 1 份、副本 3 份，电子版（PDF）1 份
1.18	是否允许备选方案	不允许
1.19	是否接受联合体	不接受
1.20	无效报价情形	未按要求密封；未响应实质性条款；资格条件不符；报价超最高限价；提供虚假材料
1.21	联系方式	联系人：尹总　联系电话：15700099444　监督电话：18582762345

二、总则

（一）本询价文件适用于本项目材料采购的报价、评审、定标及合同签订。

（二）供应商应仔细阅读本询价文件的全部内容，按要求编制报价文件，并保证其真实性、准确性。因未按询价文件要求编制报价文件而导致的风险由供应商自行承担。

（三）供应商对询价文件有疑问的，应在递交截止时间前 5 日以书面形式向采购代理机构提出，采购代理机构在 3 日内以书面形式答复，答复内容作为询价文件的组成部分。

三、报价要求

（一）报价应按照第三章采购需求所列品目、规格、单位、数量逐项填报单价和合价，不得缺项、漏项，不得改变品目顺序和计量单位。

（二）报价为全费用综合单价，已包含材料原价、包装、运输、装卸、检测、保险、税费及高原运输增加费等全部费用，采购人不再另行支付任何费用。

（三）同一采购包只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。

（四）报价以人民币计，保留两位小数。报价大小写不一致的，以大写为准；单价与合价不一致的，以单价为准并修正合价。

（五）供应商应充分考虑西藏地区运输距离、运价、季节性封路及高原施工条件等风险，报价后不得以任何理由调整。

四、报价文件的组成与编制

报价文件由商务部分、技术部分、资格证明文件三部分组成，具体内容包括：报价函、报价一览表、分项报价表、法定代表人身份证明及授权委托书、营业执照及相关资质证书、产品检验检测报告、生产厂家授权书（代理商提供）、同类项目供货业绩表、供货组织方案及质量保证措施、廉洁承诺书。

报价文件应逐页加盖供应商公章，由法定代表人或其授权代表签字；密封袋封口处加盖骑缝章，封面注明项目名称、包号、供应商名称及“报价文件”字样。

五、评审与定标

（一）采购代理机构按规定组建询价小组，对各包报价文件进行资格性审查、符合性审查和综合评分。

（二）评审采用综合评分法，按得分由高到低排序，推荐排名第一的供应商为成交候选人；得分相同的，报价低者优先。

（三）成交结果在采购人及采购代理机构公示 3 个工作日；公示期满无异议的发出成交通知书，并在 30 日内签订采购合同。

招投标公共交易平台

第三章 采购需求

一、技术要求

（一）所有材料应符合国家现行产品标准及设计图纸要求，主要执行标准包括《冷弯薄壁型钢结构技术规范》（GB 50018）、《建筑用轻钢龙骨》（GB/T 11981）、《建筑外墙用腻子》（JG/T 157）、《外墙保温装饰板系统应用技术规程》及《建筑设计防火规范》（GB 50016）等。

（二）外墙陶瓷保温装饰一体板采用发泡陶瓷保温芯材，厚度不小于 80 毫米，饰面为仿石饰面，燃烧性能 A 级，单位面积质量不大于 35 千克／平方米，吸水率、抗冻性、耐候性应满足高原高寒地区使用要求。

（三）轻钢构件采用热镀锌防腐，双面镀锌层不小于 120 克／平方米；连接件、螺栓采用热浸镀锌或不锈钢材质。

（四）门窗、防水、保温材料应按设计图纸要求的传热系数、气密性、水密性等级供货，并提供相应型式检验报告。

（五）所有材料包装应满足长途运输及多次倒运要求，运输过程中造成的损坏由供应商负责更换，费用由供应商承担。

（六）供应商应在每批材料进场时提供出厂合格证、材质证明书、检验报告；一体板、门窗、防水材料等主要材料应按规定进行进场复检，检测费用已包含在报价中。

二、采购清单

下列清单为各包报价及比价依据，供应商须按包填报。清单数量为按施工图纸估算的采购控制数量，结算以实际进场验收合格数量为准。

表 3-1 包 1 轻钢主体结构材料采购清单

序号	品目名称（材料类别）	技术规格及参数要求	单位	数量	最高限价（元）	报价单价（元）	报价合价（元）	备注
1	热镀锌轻钢龙骨（墙体立柱、横撑、U 型导槽）	Q355B，C 型/U 型，壁厚 1.2～2.0mm，双面镀锌≥120g/㎡	t	773				业主提供
2	轻钢屋架、桁架及檩条	热镀锌方管/角钢，壁厚 2.0～3.0mm，含节点板	t	442				业主提供
3	压型钢板（楼面、屋面结构底板）	0.8mm 镀锌压型钢板，屈服强度≥345MPa	t	221				业主提供
4	高强螺栓、自攻螺钉、连接件、预埋件	10.9 级高强螺栓，自攻钉 ST5.5，热浸镀锌	t	110				业主提供

注：本包报价须包含定尺加工、编号包装、防腐处理及现场技术指导费用。

表 3-2 包 2 陶瓷保温装饰一体板及配套辅材采购清单

序号	品目名称（材料类别）	技术规格及参数要求	单位	数量	最高限价（元）	报价单价（元）	报价合价（元）	备注
1	陶瓷保温装饰一体板	发泡陶瓷保温芯材厚 80mm，仿石饰面，A 级防火，单位面积质量≤35kg/㎡	㎡	90694				业主提供
2	不锈钢挂件、锚固件（含锚栓、托挂件）	304 不锈钢，M8×80，含尼龙垫	个	598920				业主提供
3	一体板专用粘结砂浆	聚合物改性，拉伸粘结强度≥0.6MPa，耐水、耐冻融	t	600				业主提供
4	抹面抗裂砂浆	聚合物改性，压折比≤3.0	t	428				业主提供
5	耐碱玻纤网格布	160g/㎡，耐碱断裂强力保留率≥75%	㎡	94116				业主提供
6	耐候硅酮密封胶	中性，位移能力±25%，590ml/支	支	42780				业主提供
7	聚氨酯泡沫填缝剂	750ml/罐，耐低温型	罐	4600				业主提供
8	铝合金收口线条、阴阳角护角	1.2mm 厚，氟碳喷涂	m	21000				业主提供
9	外墙封闭底漆	抗碱，0.12kg/㎡	t	11				业主提供
10	外墙耐候面漆	氟碳/硅丙，0.15kg/㎡，耐候 10 年	t	13				业主提供
11	混凝土界面剂	0.10kg/㎡，拉毛型	t	9				业主提供
12	自攻螺钉（墙板、屋面板、封边）	ST4.8×25/ST5.5×38，镀锌	万颗	203				业主提供

序号	品目名称（材料类别）	技术规格及参数要求	单位	数量	最高限价（元）	报价单价（元）	报价合价（元）	备注
13	膨胀螺栓（构件与基础连接）	M10×100，镀锌	个	27600				业主提供
14	焊条、焊丝	E43 系列，Φ3.2/Φ4.0	t	8				业主提供
15	钢结构防腐涂料（底漆＋面漆）	环氧富锌底漆＋丙烯酸面漆，干膜厚≥120μm	t	21				业主提供
16	包装、运输及现场二次倒运耗材	缠绕膜、木托盘、垫木、绑扎带	项	1				业主提供

注：一体板报价须含按施工图排版图深化设计、配套锚固件及系统辅材的技术配套供应；板幅尺寸以深化确认后的排版图为准。

表 3-3　包 3　围护与装饰材料采购清单

序号	品目名称（材料类别）	技术规格及参数要求	单位	数量	最高限价（元）	报价单价（元）	报价合价（元）	备注
1	轻质内隔墙板（蒸压加气/陶粒条板）	厚 100mm，干密度≤650kg/m³，抗压≥3.5MPa，配套粘结剂	m²	49266				业主提供
2	彩钢岩棉夹芯屋面板	厚 100mm（岩棉容重≥120kg/m³），0.5mm 彩钢板，板型 YX35-125-750	m²	63756				业主提供
3	断桥铝合金中空 Low-E 玻璃窗	60 系列，5+12A+5 Low-E，气密性 6 级，水密性 3 级	m²	8694				业主提供
4	入户保温防盗门	钢制，保温夹芯，防盗乙级，含锁具	樘	460				业主提供
5	室内木质复合门	免漆复合门，含门套五金	樘	1840				业主提供
6	SBS 改性沥青防水卷材	厚 4mm，耐低温-25℃，双层做法	m²	69828				业主提供
7	XPS 挤塑聚苯板（屋面）	厚 100mm，B1 级，压缩强度≥250kPa	m²	63756				业主提供
8	XPS 挤塑聚苯板（地面）	厚 60mm，B1 级，压缩强度≥250kPa	m²	57960				业主提供
9	屋脊瓦、檐口封边板、泛水板	彩钢配套件，0.5mm，含自攻钉	m	19320				业主提供
10	PVC 落水管及雨水斗	DN75，含卡件、弯头、雨水斗	m	5520				业主提供
11	雨水斗（含防堵网）	DN75，UPVC	个	1840				业主提供
12	室内墙面、顶棚腻子及乳胶漆	耐水腻子两遍，内墙乳胶漆两遍	m²	104880				业主提供
13	地面水泥砂浆找平层	1:2.5 水泥砂浆，厚 30mm	m²	55200				业主提供
14	地面饰面砖（防滑地砖）	800×800，防滑等级 R10	m²	43056				业主提供
15	墙面及地面砖（厨卫）	300×600 墙砖、300×300 地砖	m²	11040				业主提供
16	保温密封条、门窗密封胶条	EPDM 三元乙丙，耐低温-40℃	m	27600				业主提供

注：门窗须按现场实测尺寸加工，含五金、密封胶条及安装技术指导；地砖墙砖含排版损耗。

表 3-4 包 4 安装与基础材料采购清单

序号	品目名称（材料类别）	技术规格及参数要求	单位	数量	最高限价（元）	报价单价（元）	报价合价（元）	备注
1	水泥 P.O42.5	袋装/散装，28d 抗压≥42.5MPa	t	870				业主提供
2	中砂	含泥量≤3%，细度模数 2.3～3.0	m³	2900				业主提供
3	碎石	5～31.5mm 连续级配	m³	1740				业主提供
4	热轧带肋钢筋 HRB400	Φ8～Φ16，基础、构造柱、圈梁	t	166				业主提供
5	PPR 给水管及管件	DN20～DN32，S3.2 系列，耐低温	m	20700				业主提供
6	UPVC 排水管及管件	DN50～DN110，含存水弯、伸缩节	m	13800				业主提供
7	PVC 电线管及管件	DN20，阻燃 B1 级	m	27600				业主提供
8	电线 BV	BV-2.5/4.0，国标铜芯	m	82800				业主提供
9	开关、插座面板	86 型，白色，含底盒	个	12880				业主提供
10	LED 照明灯具	吸顶灯、筒灯，18W/12W	套	5520				业主提供
11	户内配电箱	12 回路，含漏电保护	台	460				业主提供
12	卫生洁具（坐便器、洗手盆、淋浴）	节水型，含配件及安装件	套	920				业主提供
13	电采暖设备（碳晶/电暖器）	1.5kW，含温控，适配高原低温	台	1380				业主提供
14	卫生间防水涂料	聚氨酯，1.5mm 厚	t	18				业主提供
15	密封胶、发泡胶、五金配件等零星材料	门窗安装及收边配套	项	1				业主提供

注：水泥、砂石按需分批进场；电气及给排水材料须符合国家强制性产品认证要求。

表 3-5 材料汇总表（按大类）

序号	材料大类	主要品种	单位	合计数量	最高限价（元）	报价单价（元）	报价合价（元）	备注
1	轻钢主体结构钢材	轻钢龙骨、屋架檩条、压型钢板、连接件	—	1,546 t				业主提供
2	陶瓷保温装饰一体板	发泡陶瓷芯 80mm，仿石饰面	—	90,694 ㎡				业主提供
3	内隔墙板	轻质条板 100mm	—	49,266 ㎡				业主提供

序号	材料大类	主要品种	单位	合计数量	最高限价（元）	报价单价（元）	报价合价（元）	备注
4	屋面板	彩钢岩棉夹芯板 100mm	—	63,756 ㎡				业主提供
5	门窗	断桥铝窗 8,694㎡；门 2,300 樘	—	窗 8,694 ㎡／门 2,300 樘				业主提供
6	防水材料	SBS 卷材 69,828㎡；聚氨酯 18t	—	69,828 ㎡／18 t				业主提供
7	保温材料	XPS 屋面 63,756㎡、地面 57,960㎡	—	121,716 ㎡				业主提供
8	一体板辅材	锚固件 60 万个、粘结砂浆 600t、抗裂砂浆 428t、网格布 94,116㎡、密封胶 42,780 支		—				业主提供
9	涂料	底漆 11t、面漆 13t、界面剂 9t、防腐漆 21t、内墙漆 104,880㎡		—				业主提供
10	安装材料	给排水管 34,500m、电线管 27,600m、电线 82,800m、洁具 920 套、电器 1,380 台	—	—				业主提供
11	水泥砂石	水泥 870t、中砂 2,900m³、碎石 1,740m³	—	—				业主提供
12	钢筋（基础）	HRB400 166t		166 t				业主提供

第四章 评审办法

一、评审程序

评审按资格性审查、符合性审查、综合评分、推荐成交候选人四个步骤进行。

二、资格性审查（合格制）

询价小组对供应商提交的资格证明文件逐项审查，任一项不符合的，其报价文件作无效处理。审查内容包括：营业执照及经营范围、生产或销售资质、产品检验检测报告、生产厂家授权书、同类项目供货业绩、依法纳税及社保缴纳证明、信用记录查询结果。

三、符合性审查（合格制）

审查报价文件是否按询价文件要求编制、签字盖章是否齐全、报价是否完整、是否响应供货期与付款方式、报价是否超过最高限价。任一项不满足的，作无效报价处理。

四、综合评分（满分 100 分）

评分因素及分值构成如下表。各评委独立打分，去掉一个最高分和一个最低分后取算术平均值作为供应商最终得分（评委少于 5 人时直接取平均值）。

表 4-1 综合评分因素与分值表

评分项	分值	评分标准
报价得分	60	满足询价文件要求且报价最低的为评标基准价，其价格分为满分 60 分；其他供应商价格分＝（评标基准价／该供应商报价）×60。计算结果保留两位小数。
技术质量	12	产品技术参数优于询价文件要求的得 9—12 分；完全响应的得 6—8 分；低于要求的不予评审。以检测报告、型式检验报告为依据。
检测与认证	8	提供近一年内 CMA／CNAS 第三方检测报告齐全（含防火、耐候、抗冻性能）得 6—8 分；仅提供出厂检验报告的得 2—5 分。
供货业绩	8	近三年同类高原项目供货业绩，每提供 1 个合同金额 500 万元以上业绩得 2 分，最高 8 分（须附合同及验收证明）。
供货组织	7	供货计划、运输方案、现场配合、库存保障措施完善、可操作性强得 5—7 分；一般的得 2—4 分。

评分项	分值	评分标准
售后服务	5	承诺 24 小时内响应、72 小时内到场处理，并在西藏区内设有服务网点或驻场人员的得 4—5 分；仅有书面承诺的得 1—3 分。

五、成交候选人推荐

按综合得分由高到低排序，推荐前 3 名为成交候选人。得分相同的，报价低者优先；报价也相同的，技术质量得分高者优先。采购人原则上确定排名第一的候选人为成交供应商。

第五章 合同主要条款

本章为合同主要条款，成交后由采购人与成交供应商据此签订《材料采购合同》，未尽事宜由双方协商补充。

一、合同标的与价款

（一）合同标的：本合同项下材料的名称、规格、单位、数量、单价详见本合同附件《供货清单》（即成交供应商填报的分项报价表）。

（二）合同价款：合同总价为人民币_____元（大写：_____），为含税全费用综合单价计价，包含材料费、包装费、运输费、装卸费、检测费、保险费、税费及高原运输增加费等全部费用。

（三）数量调整：清单数量为暂定数量，实际供货数量以采购人书面供货通知及进场验收合格数量为准，结算单价不变。

二、付款方式

（一）预付款：本合同签订后一个月内，采购人向供应商支付合同价款的 30%作为预付款。供应商应在收款前提供等额合规发票及预付款收款申请。

（二）进度款：全部材料进场并经验收合格后，采购人支付至合同价款的 95%，即再支付合同价款的 65%。供应商应提供全额增值税专用发票、进场验收单及材料检测合格报告。

（三）尾款：施工结束、经采购人及监理检验无质量问题后，采购人支付剩余合同价款的 5%。

（四）上述款项均在收到供应商合规票据及相应验收、检测资料后 15 个工作日内支付。供应商未按约定提供票据或资料的，付款时间相应顺延。

（五）付款以银行转账方式支付至合同约定的供应商账户，供应商账户变更应提前书面通知并加盖公章。

三、交货与验收

（一）交货期：合同签订并接到供货通知后 30 日历天内首批到货，90 日历天内全部到货，具体以采购人书面供货计划为准。

（二）交货地点：尼木县项目施工现场指定堆放点，供应商负责卸货至指定位置并码放整齐。

（三）验收：材料进场后由采购人、监理及供应商三方共同验收，核对品名、规格、数量、外观、包装及质量证明文件。主要材料按规定抽样送检，检测不合格的整批退货，费用及由此造成的工期损失由供应商承担。

（四）数量异议应在收货后 3 日内提出，质量异议应在发现后 7 日内提出，供应商应在接到通知后 48 小时内到场处理。

四、质量保证

（一）质量保证期自材料进场验收合格之日起 24 个月；一体板饰面耐候性保证不低于 10 年。

（二）质保期内因材料本身质量问题造成的损坏、脱落、渗漏、褪色等，供应商应免费更换并承担相应修复费用。

（三）供应商应随货提供产品合格证、材质证明、检验报告及使用说明；进口材料还应提供报关单及中文标识。

五、违约责任

（一）供应商逾期交货的，每逾期一日按逾期部分货款的 0.5‰向采购人支付违约金；逾期超过 30 日的，采购人有权解除合同并要求赔偿损失。

（二）材料质量不合格的，供应商应无条件更换，并承担由此产生的运输、检测及工期损失；累计两次抽检不合格的，采购人有权解除合同。

（三）采购人逾期付款的，每逾期一日按逾期金额的 0.5‰向供应商支付违约金。

（四）供应商提供虚假材料、串通报价或以次充好的，取消成交资格，列入不良行为记录，并承担相应法律责任。

六、争议解决

合同履行中发生争议，双方应协商解决；协商不成的，向合同签订地人民法院提起诉讼。

第六章 响应文件格式

格式一 报价函

致：拉萨市尼木县美丽乡村建设项目部

我方已仔细阅读尼木县美丽乡村民居改造工程材料采购询价文件（项目编号：NMX-CG-2026-001）的全部内容，愿意按照询价文件的要求参加第____包报价，并承诺如下：

一、我方报价详见《报价一览表》及《分项报价表》，报价为含税全费用综合单价，包含材料费、包装费、运输费、装卸费、检测费、保险费、税费等全部费用。

二、我方承诺供货期为接到供货通知后 30 日历天内首批到货、90 日历天内全部到货，质量标准符合国家现行标准及询价文件要求。

三、我方接受询价文件规定的付款方式：合同签订后一个月内支付 30%预付款，材料全部进场验收合格后支付 65%，施工结束经检验无质量问题后支付 5%尾款。

四、我方报价有效期为 60 日历天。

五、我方承诺所提供资料真实有效，如有虚假，愿承担相应责任。

供应商名称（盖章）：_____

法定代表人或授权代表（签字）：_____

日期：_____年____月____日

格式二 报价一览表

表 6-1 报价一览表（第____包）

包号	采购内容	报价总价（元）	大写金额	供货期	备注

注：报价总价应与分项报价表合价合计一致。

格式三 法定代表人身份证明及授权委托书

（一）法定代表人身份证明

供应商名称：_____　统一社会信用代码：_____

法定代表人姓名：_____　职务：_____　身份证号：_____

兹证明上述人员为我单位法定代表人，特此证明。

供应商（盖章）：_____　日期：_____年____月____日

（二）授权委托书

本人_____（法定代表人）系_____公司的法定代表人，现委托_____（身份证号：_____）为我方代理人，参加尼木县美丽乡村民居改造工程材料采购第____包报价活动，代理人在报价、澄清、签约等过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予承认。

代理人无转委托权。

供应商（盖章）：_____　法定代表人（签字）：_____

日期：_____年____月____日

格式四 供应商资格声明及业绩表

供应商应对以下内容逐项作出声明并附证明材料：营业执照经营范围、生产或经营资质、产品检验检测报告、生产厂家授权、近三年同类项目供货业绩、依法纳税及社保缴纳情况、无失信记录声明。

表 6-2 近三年同类项目供货业绩表

序号	项目名称	合同金额（万元）	供货时间	采购人及联系电话
1				
2				
3				
4				
5				

注：须附合同关键页及验收（供货）证明复印件并加盖公章。

格式五、廉洁承诺书

我方郑重承诺：在本项目报价及合同履行过程中，不向采购人、采购代理机构及其工作人员行贿、送礼、提供宴请或其他不正当利益；不与其他供应商串通报价、不弄虚作假、不以次充好。如有违反，愿接受取消成交资格、解除合同、列入不良行为记录等处理，并承担相应法律责任。

供应商（盖章）：_____　法定代表人（签字）：_____

日期：_____年_____月_____日

招投标公共交易平台